5x OMY 2x0,75mm², zasilanie kamer CCTV - Ichtiologia
5x RG66 ekw - kamery CCTV - Ichtiologia
4x OMY 2x0,75mm², zasilanie kamer CCTV - Biologia
4x RG6 ekw - kamery CCTV - Biologia

4x OMY 2x0,75mm², zasilanie kamer CCTV - ochrona
4x RG6 ekw - kamery CCTV - ochrona
YTKSY 5x2x0,5 mm², do kontrolera przejścia - KD
YTKSYekw 10x2x0,5mm², magistrala SSWiN do podcentrali E7
YTKSYekw 25x2x0.5mm², do SK-4 telefon
YTKSYekw 25x2x0.5mm², do SK-3 telefon
SC/SC duplex, 50/125, do SK-4 logika
SC/SC duplex, 50/125, do SK-3 logika

3x OMY 2x0,75mm², zasilanie kamer CCTV - komunikacja
3x RG6 ekw - kamery CCTV - komunikacja

11x OMY 2x0,75mm², zasilanie kamer CCTV - Akwakultura
11x RG6 ekw - kamery CCTV - Akwakultura

YTKSYekw 10x2x0.5mm², magistrala SSWiN do podcentrali E1
2x YTKSYekw 10x2x0,5mm², do klawiatur SSWiN
OMY 2x0,75mm², do kamery K4 - zasilanie kamer CCTV
RG6 ekw, do kamery K4 - CCTV ochrona

XzTKMXpw 50x4x0,5mm², do SK 1 - telefony
SC/APC duplex, 50/125, do SK 1 - logika

14x RG 6 ekw - kamery CCTV ochr
14x OMY 2x0,75 mm² zasilanie kamer CCTV ochr
kabel światłowodowy krosowy wg oddzielnego oprac.
XzTKMXpw 25x4x0.5 mm² wg oddz. oprac.
3x kabel światłowodowy krosowy SC/SC duplex 50/125
3xYTKSYekw 25x2x0.5 mm²
14 UTP kat.6 4x2x0.5 mm²
6x YTKSYekw 10x2x0,5 mm² magistrale SSWiN
7x YTKSYekw 10x2x0,5 mm² SSWiN klawiatury
28 UTP kat.6 4x2x0.5 mm²
6x OMY 2x0,75 mm² zasilanie kamer CCTV ochr

5 zasilaczy buforowych APS-30/APS-524 kamer CCTv ochrony montowane na ścianie

projektor instalacyjny Optioma EP774
szafa Rack SR-1
kolumny głośnikowe Line Array 45/30W LBC 3200/00
ekran AVERS Cumulus X 300/23 MWP
24 os.

0/01 sala seminaryjna gres A: 44,0 m2
0/02 pokój socjalny gres A: 15,2 m2
0/03 pokój los. wykł.dyw. A: 11,1 m2
0/04 pokój los. wykł.dyw. A: 10,7 m2
0/05 pokój los. wykł.dyw. A: 10,8 m2
0/06 pokój los. wykł.dyw. A: 11,1 m2
0/07 pokój los. wykł.dyw. A: 11,1 m2
0/08 pokój prac. techn. wykł.dyw. A: 14,5 m2
0/09 komunikacja gres A: 42,2 m2
0/10 lab. zapachowe pos. żywiczna A: 16,1 m2
0/11 pokój wagowy pos. żywiczna A: 9,0 m2
0/12 kl. schodowa gres A: 15,3 m2
0/13 magazyn 1 pos. żywiczna A: 21,5 m2
0/14 magazyn 2 pos. żywiczna A: 21,6 m2
0/15 hala technologiczna pos. żywiczna A: 111,1 m2
0/16 laboratorium nr 3 wykł.dyw. A: 66,3 m2
0/17 laboratorium nr 2 wykł.dyw. A: 71,4 m2
0/18 lab. analityczne nr 1 pos. żywiczna A: 30,0 m2
0/19 laboratorium nr 1 wykł.dyw. A: 71,8 m2
0/20 lab. analityczne nr 2 pos. żywiczna A: 30,0 m2
0/21 komunikacja gres A: 13,8 m2
0/22 hall gres A: 199,7 m2
0/23 ochrona wykł.dyw. A: 13,3 m2
0/24 wc D gres A: 12,2 m2
0/24 wc M gres A: 10,6 m2
0/25 wc niep. gres A: 3,3 m2
0/25 sala akwaryna pos. żywiczna A: 43,0 m2
0/24 p. gosp. wykł.dyw. A: 2,0 m2
0/26 wylęgarnia 2 pos. żywiczna A: 49,5 m2
0/27 wylęgarnia 1 pos. żywiczna A: 34,9 m2
0/28 inżynieria genetyczna pos. żywiczna A: 36,9 m2
0/29 wylęgarnia pos. żywiczna A: 26,3 m2
0/30 komunikacja gres A: 53,0 m2
0/31 komunikacja gres A: 9,8 m2
0/32 kwarantanna pos. żywiczna A: 9,9 m2
0/33 kwarantanna pos. żywiczna A: 9,9 m2
0/34 kwarantanna pos. żywiczna A: 9,9 m2
0/35 mag. pasz gres A: 5,9 m2
0/36 mag. pasz gres A: 5,9 m2
0/37 mag. pasz gres A: 5,9 m2
0/38 podchowalnia pos. żywiczna A: 36,6 m2
0/39 podchowalnia zimna pos. żywiczna A: 39,1 m2
0/40 wylęgarnia pos. żywiczna A: 41,4 m2
0/41 hall gres A: 27,6 m2
0/42 odpadki gres A: 5,2 m2
0/43 podchowalnia pos. żywiczna A: 37,2 m2
0/44 podchowalnia pos. żywiczna A: 26,7 m2
0/45 tarlaki zimne pos. żywiczna A: 26,3 m2
0/46 tarlaki ciepłe pos. żywiczna A: 36,3 m2
0/47 wylęgarnia pos. żywiczna A: 45,8 m2
0/48 wylęgarnia pos. żywiczna A: 31,9 m2
0/49 podchowalnia pos. żywiczna A: 38,6 m2
0/50 komunikacja gres A: 53,5 m2
0/51 tech. pos. żywiczna A: 21,8 m2
0/52 lab. akwakultury pos. żywiczna A: 38,0 m2
0/53 lab. akwakultury pos. żywiczna A: 37,0 m2
0/54 lab. akwakultury pos. żywiczna A: 36,5 m2
0/55 lab. akwakultury pos. żywiczna A: 37,0 m2
0/56 lab. akwakultury pos. żywiczna A: 37,2 m2

Centrala alarmowa Integra 128
Centrala SAP IQSControl
2 cyfrowe rejestratory wizyjne Divar XF DHR-1600A
SK-1
SK-2
SK-3
teletech.
klimatyzacja
Pluvia
11x27x17
7x27x17
TK-1 TK-2 TK-3 TK-4 TG-1 TG-2 TG-3 TB-ADM TB-1 TB-2 TB-3
E1 E2 E3 E4 E5 E6
K1 K2 K3

LEGENDA

- korytko kablowe KPR 300 H50/2 "Baks" nad sufitem podwieszanym
- korytko kablowe KPR 200 H42/2 "Baks" nad sufitem podwieszanym
- kanał kablowy przypodłogowy DLP 50x105 dwudzielny "Legrand"
- rura ochronna RB 25
- rura ochronna RB 37
- gniazdo logiczne RJ 45 kat. 6 Mosaic "Legrand"
- gniazdo telefoniczne RJ 45 kat. 6 Mosaic "Legrand"
- RTV gniazdo TV-RD Mosiac "Legrand"
- gniazdo logiczne RJ 45 kat. 6 Suno "Legrand"
- gniazdo telefoniczne RJ 45 kat. 6 Suno "Legrand"
- RTV gniazdo TV-RD Suno "Legrand"
- domofon
- U unifon
- klawiatura ACCO-SRC-BG kontrola dostępu
- sygnalizator zewnętrzny SP-40003 "Bosch"
- kamera kopułkowa wewnętrzna VDC-455V03-10S "Bosch"
- kamera kopułkowa wewnętrzna VDN-495V03-10S "Bosch"
- K1 kamera zewnętrzna LTC0620/11 " Bosch"
- kamera zewnętrzna obrotowa PTZ AutoDome seria 500 "Bosch"
- czujka alarmowa BLP1 "Bosch"
- czujka alarmowa PDL-WA18x "Bosch"
- klawiatura INT-KLCDR-BL w obudowie OBU-M-LCD - SSWiN
- E3 podcentrala SSWiN CA-64PP "Bosch"
- przewód YTKSYekw 10x2x0.5 mm²
- przewód YTDYekw 8x0.5 mm²
- przewód RG 6 ekw
- przewód OMY 2x0,75 mm²
- przewód OMY 2x1 mm²
- przewód UTP kat. 6 4x2x0,5mm²
- przewód YTKSY 1x2x0,5mm²
- SK-3 proj. szafa krosowa
- proj. głośniki sufitowe Ceiling LSP Unit 9/6W
- proj. kolumny głośnikowe Line Array 45/30W LBC 3200/00

Rzut parteru - wewnętrzne instalacje teletechniczne

Firma Usługowa PRONAD PROJEKTOWANIE KADRÓW WYKONAWSTWO
10-502 Olsztyn
ul. Kościuszki 13
tel. 0-89 543 02 63
fax 0-89 533 75 49

FIRMA POSIADA ISO 9001 : 2000

OBIEKT:	Centrum Akwakultury i Inż. Ekologicznej UWM dz. nr 75, obr. 110, ul. Warszawska, Olsztyn	Branża: ELEKTRYCZNA
		Data: 08.2008 r.
TEMAT:	Rzut parteru - wewnętrzne instalacje teletechniczne	Skala: 1:100
		Nr rys: E-13
PROJEKTOWAŁ:	inż. Jarosław Kuklinski upr. bud. 107/01/OL	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daniel Filipowicz	
SPRAWDZIŁ:	inż. Jarosław Koper upr. bud. WAM/0137/PWOE/05	

Firma używa oprogramowania CorelDraw 8.0 nr licencji DR8XR-011651992 / AcuCAD LT 2007 nr licencji 057273-181452-0000