



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L.dz.90-0902/1077/10

Olsztyn dn. 16.09.2010 r.

*Dotyczy: odpowiedzi na pytania (2) do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sukcesywną artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  
Zam.149/2010/PN/DZP*

Pytanie i odpowiedź do opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 1

W związku z otrzymaniem przed chwilą od firmy KW Trade importera dziurkaczy marki Eagle 837XL, który wg aktualnego oświadczenia tej firmy dziurkuje do 40 kartek (pozycja nr 36 SIWZ) proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tego produktu jako zgodnego z SIWZ.

Nadmieniam, że nie jest nam znany produkt równoważny do niego.

Odp.

Zamawiający informuje, iż zmienia opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 36 na:

„DZIURKACZ ESSELTE D60 DO DZIURKOWANIA 60 KARTEK lub równoważny (wykonany z metalu, listwa formatowa z ogranicznikiem formatu, średnica dziurek 5,5 mm”

Z poważaniem  
KANCLERZ  
dr inż. Wojciech Cymerman

*Sporządziła: mgr Anna Adamkiewicz*

10-957 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 2, tel. 089 524 51 11, 089 524 52 15, 089 524 51 81, 089 523 34 20,  
fax 089 523 32 78.