

---

# KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Polikliniki Weterynaryjnej UWM  
ADRES INWESTYCJI : BL 106  
INWESTOR : UW-M  
ADRES INWESTORA : Olsztyn , ul. Oczapowskiego 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pokoju nr 7</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	2.86*4.95	m <sup>2</sup>	14.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.157</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie podkładu anhydrytowego	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	14.157	m <sup>2</sup>	14.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.157</b>
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	- powierzchnie poziome 14.157	m <sup>2</sup>	14.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.157</b>
4	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	14.157*0.1	m <sup>3</sup>	1.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.416</b>
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07	14.157	m <sup>2</sup>	14.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.157</b>
6	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1130-02	14.157	m <sup>2</sup>	14.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.157</b>
7	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0206-03	14.157	m <sup>2</sup>	14.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.157</b>
8	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1119-01	2.86*2+4.95*2	m	15.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.620</b>
9	KNR AT-23	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.1	0216-03	2.86*2+4.95*2	m	15.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.620</b>
10	KSNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04	1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	2.86*4.95+(2.86*2+4.95*2)*3.06	m <sup>2</sup>	61.954	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.954</b>
12	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	2.40*1.75	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	2.86*4.95	m <sup>2</sup>	14.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.157</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(2.86*2+4.95*2)*1.56	m <sup>2</sup>	24.367	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.367</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	(2.86*2+4.95*2)*1.50	m <sup>2</sup>	23.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.430</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.8*2.0*2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19				
		0.6*0.2*2*14	m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-14 0108-16				
		2.86*4.95*0.1	m <sup>3</sup>	1.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.416</b>
<b>2</b>		<b>Remont pokoju nr 6</b>			
19	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05				
		2.71*4.95	m <sup>2</sup>	13.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.415</b>
20	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0804-07				
		13.415	m <sup>2</sup>	13.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.415</b>
21	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-01	- powierzchniowo			
		13.415	m <sup>2</sup>	13.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.415</b>
22	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-02				
		13.415*0.1	m <sup>3</sup>	1.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.342</b>
23	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.2	1106-07				
		13.415	m <sup>2</sup>	13.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.415</b>
24	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1130-02				
		13.415	m <sup>2</sup>	13.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.415</b>
25	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0206-03				
		13.415	m <sup>2</sup>	13.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.415</b>
26	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.2	1119-01				
		2.71*2+4.95*2	m	15.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.320</b>
27	KNR AT-23	Cokoliki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.2	0216-03				
		15.32	m	15.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.320</b>
28	KSNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2	0507-04				
		0.9	m	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
29	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08				
		2.71*4.95+(2.71*2+4.95*2)*3.06	m <sup>2</sup>	60.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.294</b>
30	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.2	0925-01				
		2.40*1.75	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01				
		13.415	m <sup>2</sup>	13.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.415</b>
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02				
		1.55*(2.71*2+4.95*2)	m <sup>2</sup>	23.746	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.746</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.55*(2.71*2+4.95*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.746	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.746</b>
34	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ówierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm  0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
35	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  14*0.6*0.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
36	KNR 4-01 d.2 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 18 km  13.415*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.610</b>
<b>3</b>		<b>Remont pokoju nr 8</b>			
37	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2.77*4.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.712</b>
38	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  13.712	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.712</b>
39	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.712	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.712</b>
40	KNR-W 2-02 d.3 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 13.712*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.371	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.371</b>
41	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  13.712	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.712</b>
42	NNRNKB 202 d.3 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 13.712	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.712</b>
43	KNR AT-23 d.3 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 13.712	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.712</b>
44	KNR 0-12II d.3 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 2.77*2+4.95*2	m m	 15.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.440</b>
45	KNR AT-23 d.3 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 15.44	m m	 15.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.440</b>
46	KSNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  0.9	m m	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
47	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności 2.77*4.95+(2.77*2+4.95*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.152</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
49	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		2.77*4.95	m <sup>2</sup>	13.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.712</b>
50	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		1.55*(2.77*2+4.95*2)	m <sup>2</sup>	23.932	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.932</b>
51	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		23.932	m <sup>2</sup>	23.932	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.932</b>
52	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
53	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		14*0.15*0.60*2	m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
54	KNR 4-01 d.3 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
		13.712*0.12	m <sup>3</sup>	1.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.645</b>
<b>4</b>		<b>Remont pokoju nr 5</b>			
55	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.83*4.95-2.03*1.21	m <sup>2</sup>	11.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.552</b>
56	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		11.552	m <sup>2</sup>	11.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.552</b>
57	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11.552	m <sup>2</sup>	11.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.552</b>
58	KNR-W 2-02 d.4 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>		
		11.552*0.1	m <sup>3</sup>	1.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.155</b>
59	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		11.552	m <sup>2</sup>	11.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.552</b>
60	NNRNKB 202 d.4 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		11.552	m <sup>2</sup>	11.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.552</b>
61	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		11.552	m <sup>2</sup>	11.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.552</b>
62	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		11.552	m <sup>2</sup>	11.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.552</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 2.83*2+4.95*2	m m	15.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.560</b>
64	KSNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.9*2	m m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
65	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 11.552+3.06*(2.83*2+4.95*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.166</b>
66	KNR 2-02 d.4 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
67	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.552</b>
68	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.06*(2.83*2+4.95*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.614</b>
69	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
70	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 14*0.15*0.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
71	KNR 4-01 d.4 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 18 km 11.552*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.155</b>
<b>5</b>		<b>Remont pokoju nr 4</b>			
72	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.7*4.95-1.2*2.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.917</b>
73	KNR 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 10.917	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.917</b>
74	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.917	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.917</b>
75	KNR-W 2-02 d.5 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 10.917*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.092</b>
76	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.917	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.917</b>
77	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 10.917	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.917</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		10.917	m <sup>2</sup>	10.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.917</b>
79	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		10.917	m <sup>2</sup>	10.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.917</b>
80	KNR-W 2-02 d.5 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		2.7*2+4.95*2	m	15.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
81	KSNR 7 d.5 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.9*2	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
82	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		3.06*(2.70*2+4.95*2)+10.917	m <sup>2</sup>	57.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.735</b>
83	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
84	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		10.917	m <sup>2</sup>	10.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.917</b>
85	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		3.06*(2.70*2+4.95*2)	m <sup>2</sup>	46.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.818</b>
86	KNR 4-01 d.5 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		2.0*0.9*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
87	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		14*0.15*0.60*2	m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
88	KNR 4-01 d.5 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
		10.917*0.1	m <sup>3</sup>	1.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.092</b>
<b>6</b>		<b>Remont pokoju nr 9</b>			
89	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2.99*2.25+3.06*(2.99*2+2.25*2)	m <sup>2</sup>	38.796	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.796</b>
90	KNR 2-02 d.6 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
91	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		2.99*2.25	m <sup>2</sup>	6.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.728</b>
92	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		3.06*(2.99*2+2.25*2)	m <sup>2</sup>	32.069	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.069</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 10*0.15*0.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
94	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>7</b>		<b>Przyklejenie płytek cokołowych</b>			
95	KNR AT-23 d.7 0216-06	Przyklejenie płytek cokołowych 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>8</b>		<b>Malowanie holu- część wejściowa</b>			
96	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 8.34*2.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.870</b>
97	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8.34*0.68*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.342</b>
98	KNR 4-01 d.8 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 8.34*2.07*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.528</b>
99	KSNR 7 d.8 0702-02	Wymiana uszkodzonych płyt w suficie podwieszonym 0.6*0.6*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
100	KNR 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 8.34*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.518</b>