ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP		D1	
SCHEMAT			
WYMIARY	So	102	
	Ho	206	
	S	90	
	H	200	
		L	P
piętro III		0	3
RAZEM		3	
MATERIAŁ		drewniane	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEK		bo	
UWAGI		Drzwi dźwiękoszczelne RA1R = 40dB, samozamykacz ukryty, ościeżnica kątowa (obudowa na całą szerokość muru), portal drewniany 15cm, kolorystyka i wzór spójne z istniejącymi drzwiami	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYP		01	02
SCHEMAT			
WYMIARY	S	130	265
	H	182	120
piętro III		4	4
RAZEM		4	4
MATERIAŁ		PCV	PCV
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEK		bo	EI30
UWAGI		Okna dźwiękoszczelne R'A2 = 40dB (dla całego okna razem z uwzględnieniem nawietrzaka), mocowanie w warstwie izolacji na konsolach, montaż i obudowa aksutyczna, wyposażone w nawietrzak akustyczny, w okleinie Shieffield Oak concrete; istniejące okno należy również wyposażyć w nawietrzak aksutyczny.	Okna dźwiękoszczelne Rw = 45dB, wg opracowania adaptacji akustycznej

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymiary sprawdzić na budowie.

U W A G A :
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I ZAMÓWIENIEM KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY, A W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, A W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE ZAWARTE INFORMACJE W DOKUMENTACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE, NIEZALEŻNIE OD ZAMIESZCZENIA W DANEJ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI LUB WYSTĄPIENIA SPORNEJ INTERPRETACJI DOKUMENTACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

M.ARCH S.C.
10-343 Olsztyn
ul. Limanowskiego 24/10
e-mail: m.arch@o2.pl

TEMAT:	REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN. „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY STUDIA NAGRAŃ W INSTYTUCIE MUZYKI WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO -MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE”		
INWESTOR:	UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN	SKALA:	1:100
ADRES INWESTYCJI:	OLSZTYN UL. SZRAJBERA 11, DZ. NR EWID. 11 OBR. 65	DATA:	06.2019
NAZWA RYS:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	NR RYS.:	A4
STADIUM:	PROJEKT REMONTU	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch Jerzy Maciejewski	Upr. bud.	259/POOKK/IV/2017