



UWAGA:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYLEWKĘ POSADZKOWĄ CEMENTOWĄ ZDYLATOWAC OBWODOWO OD ŚCIANY ICM STYROPANEM
- WYMIARKOWANIE ŚCIAN PROJEKTOWANYCH WYKONANO DLA STANU SUROWEGO - BEZ UWGLĘDNIENIA WYKONCZENIA ŚCIAN
- DOKUMENTACJE CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY PROJEKTOWE SA MOŻLIWE TYLKO W POROZUMIENIU Z ZGODĄ PROJEKTANTA
- PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SAMODZIELNE PODEJMOWANE DECYZJE PRZEZ INWESTORA
- JESTALENIA WYKONAWCZE I ZGADNIAC KAZDORAZOWO Z PROJEKTANTAMI
- PRZED ZAWIĄZANIEM I MONTAŻEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU
- OKNA POWINNY BYĆ ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI O REGULOWANYM STOPNIU PRZEPŁYWU POWIETRZA CO ZAPEWNI WŁASNOŚCI WYSOKIENIA I FILTRACJI POMIESZCZENIA
- KONSTRUKCJA - ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		<b>RZUT DACHU</b>		<b>1:50</b>
URBAN ARCHITECT				
10-693 Olsztyn, ul. Suchbatskiego 7/23, urbanarchitect@wp.pl, kom. 0604 44 72 74				
PROJEKT BUDOWLANY	BUDOWA SIEDZIBY POLIKLINIKI WYJAZDOWEJ DŁUZYCH ZWIĘRZĄT	BRANŻA	A	
PROJEKTANT	PROF. UL. OCZAPKOWSKIEGO 2, 10-136 OLSZTYN	STAN	1:50	
INWESTOR	UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE	RYSUJE	4	
DATA	11.19	Autor: mgr inż. arch. Dorota Szymaniak-Urban upr. bud. nr 01040000202	Rysownik: mgr inż. arch. Agnieszka Kaleszczak upr. bud. nr 0104000012802006	