



Olsztyn, 6.08.2010 r.

Ldz. 90 – 2302/ 1634 /SK/2010

Nr postępowania: 35/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej do bloku 105 B oraz pawilonu zakazań eksperymentalnych ptaków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap III, Zadanie 2, Kontrakt 4).

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 33**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, unieważnia wybór oferty w zakresie części nr 33 z uwagi na wadliwie dokonaną czynność wyboru oferty w zakresie części nr 33.

Informujemy, iż w zawiadomieniu o wyborze z dnia 21.06.2010 r. Zamawiający wskazał niewłaściwą wartość brutto dla części nr 33. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zaniechał czynności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej, będącej wynikiem niepoprawnego wskazania ceny brutto w formularzu ofertowym Wykonawcy Głowacki-Vet Elżbieta Głowacka z siedzibą przy ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź. Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym cenę brutto za 1 sztukę stojaka na kroplówki, będącego przedmiotem zamówienia w części nr 33, określając, iż jest to wartość brutto we wskazanej części. W formularzu cenowym Wykonawca poprawnie obliczył wartość dla 3 sztuk asortymentu dla części nr 33. Wartość brutto w formularzu cenowym i ofertowym powinna być tożsama, zaś w tym przypadku pojawiły się rozbieżności, które powinny zostać poprawione na etapie badania i oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający powtórzy czynność badania i oceny złożonych ofert oraz dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, a w szczególności poprawi oczywistą



omyłkę rachunkową zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przeprosza uczestników postępowania za zaistniałą sytuację.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

Podpis osoby uprawnionej